



İVEDİ

02.04.2018

İstanbul

1320

Sayı
Our Reference: Muallim – Hersek Doğal Gaz Ana
İletim Hattının Deniz Geçiş Kısmı

Konu
Subject: Sirküler No: 202 / 2018

Sayın Üyemiz,

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve E.23465 sayılı yazısı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Liman
Başkanlıkları ile Odamıza gereği gönderilen İlgi yazı ile;

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2018 tarih ve 1836953 sayılı yazısında özetle;

- DNV Standardında (Offshore Standard – DNV-OS-F101) belirtildiği üzere herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmamış ise mevcut veya yeni yapılacak boru hattının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafında yapılmasına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi, boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyından kum alınmasına, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğinin dile getirildiği halde BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan **Ambarlı – Pendik Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH)** ile **Muallim – Hersek DGİBH deniz geçiş kısmının periyodik kontrolleri kapsamında boru hattı görsel inceleme ve işletme güvenliği amaçlı kontrollerin yapıldığı**, yapılan bu kontroller neticesinde; Muallim – Hersek DGİBH'ında, muhtemelen dış kaynaklı etkiler sonucu (*çapa takılması vb.*) paralel bulunan boru hatlarından doğu boru hattının batı boru hattı üzerine iki defa kros geçiş yaparak deplase olduğu ve anılan güzergahta strese maruz kaldığı,

- Konuyla ilgili yapılan inceleme ve analizlerin devam etmekte olduğu, **çevre ve işletme güvenliği amacıyla boru hattının kros geçiş yaptığı bölgede, liman/tersanecilik faaliyetleri ve deniz trafiğinin aşırı stres nedeniyle herhangi bir dış kaynaklı etki sonucu kopmaya mahal verecek bir olayın yaşanmaması için**, bölgede liman ve denizcilik faaliyetlerinde bulunan kamu, kurum, kuruluş ve 3. şahıslara (*tersaneler dahil*) gerekli uyarıların ivedilikle yapılmasının talep edildiği,”

belirtilerek, tüm kamu kurum/kuruluş ve paydaşların (*Belediyeler, üniversiteler, tersaneler ve benzeri tüm kıyı tesisi inşa edici ve işleticileri*) konu hakkında bilgilendirilerek gerekli uyarıların yapılması, doğal gaz boru hattının geçtiği bölgeden gelen veya bu bölgeye sefer yapan/yapacak olan gemiler ile bölgede faaliyet halinde bulunan balıkçı tekneleri de dahil, bahse konu **DGİBH'ların deniz altındaki hattı boyunca olmak üzere, 500 metre doğusu ile 500 metre batısı arasındaki deniz alanlarında ve deniz dibinde her türlü araştırma, denizden veya kıyından kum alınması, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik yapılması, balıkçılık yapılması ve demirleme de dahil olmak üzere hiçbir faaliyetin gerçekleştirilmemesi yönünde uyarılmaları**, uyarılara uymayanlar hakkında mevzuat gereği yasal işlem yapılması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla

Murat PUNCER
Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa Web Sayfası)

Ayrıntılı Bilgi:

Telefon:

E-mail:



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr





İstanbul :

1320Sayı
Our Reference :Konu
Subject :**DAĞITIM
GEREĞİ**

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- TAİS
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
- T.D.İ. A.Ş.
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.
- İDO A.Ş.
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
- KOSTBİR
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.
- UND
- TÜRKLİM
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- UTİKAD
- ZEYPORT
- SULİM
- KOSDER
- ROFED
- KOGAD
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği
- SÜR-KOOP
- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
- BAU TÜRBAM
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- WISTA Türkiye Derneği
- Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.
- Setur Kalamış Marina
- İspark İstinye Marina
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.
- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş. Koop.
- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.
- Adatur Derneği
- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.
- Tüm Meslek Gruplarına

BİLGİ

- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- Meclis Üyeleri
- Piri Reis Üniversitesi
- TÜDEV

Ayrıntılı Bilgi:

Telefon:

E-mail:



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
 Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
 Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
 Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr





T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçsulur Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 19463099-130.02.03-E.23465
Konu : Muallim-Hersek Doğal Gaz Ana
İletim Hattının Deniz Geçiş Kısmı

ÇOK İVEDİ
26.03.2018

İMEAK DENİZ TİCARET ODASINA
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 Fındıklı / İSTANBUL

İlgi : BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2018 tarihli ve 1836953 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Yalova-İzmit-İstanbul bölgesinin gerek nüfus yoğunluğu gerekse sanayi ve elektrik üretim santrallerinin yoğunluğu nedeniyle Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH) şebekesinden talep edilen doğal gaz tüketiminin oldukça fazla olduğu, bu nedenle de iletim hatları ile anılan bölgeye doğalgaz taşıma işleminin yüksek önem arz ettiğine değinilerek, İzmit Körfezindeki deniz geçişi olan Muallim-Hersek arasındaki 24 inch çapındaki ve 6,4 km uzunluğunda olan iki adet paralel boru hattı ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir.


İlgi yazıda ayrıca, enerji koridorunu oluşturan ve stratejik önemi haiz DGİBH'nın korunması, olumsuzluklara maruz kalmaması ve enerji ihtiyacımızın kesintiye uğramadan süreklilik arz etmesi bakımından, Resmi Gazete'nin 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı nüshasında yayımlanan "BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği"nin 7. ve 8. maddeleri doğrultusunda, DGİBH'larının ve tesislerin güzergahında (deniz geçişlerinde 500 metreden daha yakında) yapılacak her türlü imar planı, yapılaşma ve alt yapı çalışmalarından önce Kuruluşlarından görüş alınarak, çalışmaların söz konusu Yönetmelikte belirtilen asgari yapı yaklaşım mesafelerine ve özel altyapı geçiş koşullarına uygun olarak yürütülmesinin önem arz ettiğinden bahisle, bahsi geçen boru hatlarında, DNV Standardında (Offshore Standard - DNV-OS-F101) belirtildiği üzere herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmamış ise mevcut veya yeni yapılacak boru hattının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafında yapılmasına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi, boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıydan kum alınmasına, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmemesinin gerektiği dile getirilmiştir.

İlgi yazıda devamla, Kuruluşları tarafından işletilmekte olan Ambarlı-Pendik (DGİBH) ile Muallim-Hersek DGİBH deniz geçiş kısmının periyodik kontrolleri kapsamında boru hattı görsel inceleme ve işletme güvenliği amaçlı kontrollerin yapıldığı, yapılan bu kontroller neticesinde; Muallim-Hersek DGİBH'nda, muhtemelen dış kaynaklı etkiler sonucu (çapa takılması vb.) paralel bulunan boru hatlardan doğu boru hattının batı boru hattı üzerine iki defa kros geçiş yaparak deplase olduğu ve anılan güzergâhta strese maruz kaldığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : ZZBTCFSGKRDUBJDTVBDS Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Nurullah YÜCEL
Denizcilik Uzmanı






T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 19463099-130.02.03-E.23465
Konu : Muallim-Hersek Doğal Gaz Ana
İletim Hattının Deniz Geçiş Kısmı

ÇOK İVEDİ
26.03.2018

İlgi yazının sonucunda, konuyla ilgili yapılan inceleme ve analizlerin devam etmekte olduğu, çevre ve işletme güvenliği amacıyla boru hattının kros geçiş yaptığı bölgede, liman/tersanecilik faaliyetleri ve deniz trafiğinin aşırı stres nedeniyle herhangi bir dış kaynaklı etki sonucu kopmaya mahal verecek bir olayın yaşanmaması için, bölgede liman ve denizcilik faaliyetlerinde bulunan kamu, kurum, kuruluş ve 3. şahıslara (tersaneler dahil) gerekli uyarıların ivedilikle yapılması talep edilmektedir.

Bu itibarla, ilgi yazıda belirtilen ve yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde, tüm kamu kurum/kuruluş ve paydaşların (Belediyeler, üniversiteler, tersaneler, ve benzeri tüm kıyı tesisi inşa edici ve işleticileri) konu hakkında bilgilendirilerek gerekli uyarıların yapılması, doğalgaz boru hattının geçtiği bölgeden gelen veya bu bölgeye sefer yapan/yapacak olan gemiler ile bölgede faaliyet halinde bulunan balıkçı tekneleri de dahil, bahse konu DGİBH'ların deniz altındaki hattı boyunca olmak üzere, 500 metre doğusu ile 500 metre batısı arasındaki deniz alanlarında ve deniz dibinde her türlü araştırma, denizden veya kıydan kum alınması, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik yapılması, balıkçılık yapılması ve demirleme de dahil olmak üzere hiçbir faaliyetin gerçekleştirilmemesi yönünde uyarılmaları, uyarılara uymayanlar hakkında mevzuat gereği yasal işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Durmuş ÜNÜVAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:

Sahil Güvenlik Komutanlığına
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire
Başkanlığına

İmeak Deniz Ticaret Odasına

Mersin Deniz Ticaret Odasına

LİMAN BAŞKANLIKLARINA

Bilgi:

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğüne

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : ZZBTCSGKRDUBJDTVBDS Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Nurullah YÜCEL
Denizcilik Uzmanı

